

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель главы
Администрации Заводского
района г. Минска
Д.С. Мартинкевич
2025г.



ПРОТОКОЛ

подведения итогов общественных обсуждений отчета об ОВОС по объекту: «Реконструкция Минской очистной станции по ул. Инженерная, 1. Внесение изменений».

04.04.2025 г.

г. Минск

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений проектов экологически значимых решений, экологических докладов по стратегической экологической оценке, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, учета принятых экологически значимых решений, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 июня 2016 г. № 458, в период с 24 февраля 2025 г. по 26 марта 2025 г. включительно, проведено общественное обсуждение отчета об ОВОС по объекту: «Реконструкция Минской очистной станции по ул. Инженерная, 1. Внесение изменений».

Предварительное информирование граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности (графика работ по проведению ОВОС, сведений о планируемой деятельности и альтернативных вариантах ее размещения и (или) реализации) было осуществлено путем размещения указанной информации в газете «Минский курьер» с 11.02.2025 г., на сайте администрации Заводского района г. Минска <https://zav.minsk.gov.by/> с 11.02.2025.

Информация о проведении общественных обсуждений отчета об ОВОС и программа проведения оценки воздействия на окружающую среду по объекту были размещены в газете «Минский курьер» с 21.02.2025 г., на сайте администрации Заводского района г. Минска <https://zav.minsk.gov.by/> с 21.02.2025.

В ходе проведения общественных обсуждений по отчету об ОВОС по объекту, в установленные сроки, от граждан и юридических лиц поступило 1 (одно) обращение граждан по отчету об ОВОС. Заявлений о необходимости проведения собрания, заявлений о намерении проведения общественной экологической экспертизы не поступало.

Комиссия, созданная распоряжением Администрации заводского района г. Минска № 28 от 10 февраля 2025 г., по итогам общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду РЕШИЛА:

1. Общественные обсуждения по отчету об ОВОС по объекту «Реконструкция Минской очистной станции по ул. Инженерная, 1. Внесение изменений» считать состоявшимися.

2. Вопросы, замечания и предложения, полученные в ходе проведения общественных обсуждений, обобщены и проанализированы, и включены в прилагаемую к протоколу сводку отзывов по отчёту об ОВОС по объекту.

3. Отчет об ОВОС по объекту «Реконструкция Минской очистной станции по ул. Инженерная, 1. Внесение изменений» рекомендовать к утверждению и прохождению государственной экологической экспертизы.

4. Протокол по результатам общественных обсуждений отчета об ОВОС по объекту разместить на официальном сайте администрации Заводского района г. Минска <https://zav.minsk.gov.by/> в разделе «Общественные обсуждения».

Первый заместитель главы администрации Заводского района г.Минска (председатель комиссии)	Мартинкевич Д.С.
Заместитель директора по строительству – руководитель группы реализации проекта УП «Минскводоканал»	Антонов К.В.
Начальник отдела экологии и развития – руководитель НПЦ	Бунина В.Т.
Начальник отдела городского хозяйства администрации Заводского района г.Минска	Гайдук И.Г.
Начальник отдела экологического регулирования использования территорий, информации и пропаганды экологических знаний Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды	Герасимович Н.С.
Начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Заводского района г.Минска	Каранкевич В.В.
Главный инженер УП «Белкоммунпроект»	Керанчук А.Ю.
Врач-гигиенист (заведующий) отделения коммунальной гигиены санитарно-эпидемиологического отдела государственного учреждения «Центр гигиены и эпидемиологии Заводского района г.Минска»	Мороз О.М.
Заместитель начальника управления по архитектуре и строительству администрации Заводского района г.Минска» - начальник отдела	Пивоварчик М.В.
Заместитель начальника производства «Минскочиствод»	Полякова Н.Н.
Заместитель руководителя группы реализации проекта по административным вопросам	Прокофьев М.Ю.

Сводка отзывов

(вопросов, замечаний и предложений) по отчёту об ОВОС

объекта «Реконструкция Минской очистной станции по ул. Инженерная, 1. Внесение изменений»

№ п/п	ФИО, контактная информация участника общественных обсуждений/регистрационный номер участника собрания	Содержание вопроса, замечания и (или) предложения	Ответ на вопрос, информация о принятии либо обоснование отклонения замечания и (или) предложения
Отзывы, поступившие письменными обращениями (по почте, факсу):			
1	Обращение гражданина */01-10/эл.453 от 24.03.2025	Как изменится энергоэффективность Минской очистной станции после реконструкции? Прошу указать конкретные показатели (например, снижение потребления электроэнергии в процентах, переход на альтернативные источники энергии и т.д.)	Замечание не принято. В рамках реализации проекта предусмотрены мероприятия по созданию альтернативных источников тепловой и электрической энергии на собственные нужды станции. Показатели выработки и потребления не являются предметом отчета об ОВОС по объекту. Доработка ОВОС не требуется.
2		Каким образом реконструкция Минской очистной станции повлияет на тарифы платы за услуги водоснабжения и водоотведения (канализации)? Прошу предоставить обоснование предполагаемого изменения тарифов с указанием конкретных цифр или диапазонов.	Замечание не принято. Формирование тарифа на услуги водоснабжения и водоотведения осуществляется в соответствии Указом Президента Республики Беларусь №72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь» и Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 5 декабря 2019 г. N 837

*Ф.И.О., контактная информация участника общественных обсуждений, включая список заявителей коллективных обращений, предоставляется организатором общественных обсуждений при дополнительном запросе, согласно положений Закона Республики Беларусь №99-З от 07.05.2021 «О защите персональных данных»

			«О формировании тарифов (цен) на жилищно-коммунальные услуги». Вопрос не является предметом отчета об ОВОС по объекту. Доработка ОВОС не требуется.
3		Что предусмотрено для устранения запахов от Минской очистной станции? Прошу подробно описать планируемые мероприятия, включая технологические решения и ожидаемый эффект.	Дано разъяснение. Основные источники образования дурнопахнущих газов оснащены системами для их сбора и очистки. Более подробная информация указана на стр. 155, 157-164, 168, 169, 173 отчета об ОВОС.
4		Будут ли созданы новые рабочие места в результате реконструкции? Прошу указать предполагаемое количество новых рабочих мест и их квалификацию.	Дано разъяснение. Проектом реконструкции 1-3 очередей строительства предусматриваются работы на территории очистной станции (существующие здания и сооружения), увеличение штата сотрудников не требуется. Для обслуживания вновь проектируемых сооружений необходимо будет дополнительно принять на работу 38 человек (10 человек - 4 очередь строительства, 28 человек – 5 очередь строительства). Более подробная информация указана на стр. 319, 324, 326 отчета об ОВОС.
5		Минская станция аэрации состоит из двух комплексов: МОС-1 и МОС-2. Почему не реконструируется МОС-2? Прошу обосновать принятое решение, указав технические, экономические или иные причины.	Дано разъяснение. Вторая производственная площадка Минской очистной станции (МОС-2) была введена в эксплуатацию в 2007 году и находится в удовлетворительном состоянии, на данной

*Ф.И.О., контактная информация участника общественных обсуждений, включая список заявителей коллективных обращений, предоставляется организатором общественных обсуждений при дополнительном запросе, согласно положений Закона Республики Беларусь №99-3 от 07.05.2021 «О защите персональных данных»

			площадке внедрены современные методы очистки сточных вод.
6		Какой размер санитарно-защитной зоны будет установлен после реконструкции МОС? Прошу указать размер СЗЗ в метрах и обоснование выбранного размера.	<p>Дано разъяснение.</p> <p>Согласно проекту санитарно-защитной зоны Минской очистной станции УП «Минскводоканал», разработанному ЧНПУП «Экологический центр «Пылегазоочистка» в 2017 г. (г.Минск) размер СЗЗ составляет: с севера – 900м, с северо-востока – 780м, с востока – 960м, с юго-востока – 1000м, с юга – 660м, с юго-запада – 500м, с запада – 660м, с северо-запада – 860м от границы территории предприятия (акт государственной санитарно-гигиенической экспертизы от 13.04.2011 №35-19/606пр проекта санитарно-защитной зоны Минской очистной станции УП «Минскводоканал»).</p> <p>Согласно Генеральному плану г. Минска (ред. от 30.10.2020) площадка станции очистки расположена в производственной коммунально-складской зоне 117 П5-к с предприятиями, параметры которых отвечают низкой (н) структурообразующей значимости, а санитарно-защитная зона не превышает 300 метров. В составе функциональных зон 117 П5-к и 119 П5-к допускается размещение необходимых для жизнедеятельности г. Минска объектов с параметрами СЗЗ не более 500 метров. На следующих этапах проектирования с учетом всех очередей строительства будет пересмотрен размер СЗЗ с возможностью сокращения ее до</p>

*Ф.И.О., контактная информация участника общественных обсуждений, включая список заявителей коллективных обращений, предоставляется организатором общественных обсуждений при дополнительном запросе, согласно положений Закона Республики Беларусь №99-3 от 07.05.2021 «О защите персональных данных»

			<p>размеров, регламентируемых генеральным планом Минска.</p> <p>Вся информация была указана на стр. 25, 231, 237, 238, 250, отчета об ОВОС.</p> <p>Доработка ОВОС не требуется.</p>
7		<p>Почему пригодный плодородный грунт после срезки вывозится на площадку УП «Минскзеленстрой», а не складировается во временные в пределах границ производства работ и по окончании строительных работ используется на благоустройство территории? Прошу обосновать данное решение с точки зрения экономической эффективности и экологической целесообразности.</p>	<p>Дано разъяснение.</p> <p>До начала выполнения строительных работ проектом предусмотрена срезка плодородного слоя почвы с последующей передачей на площадку складирования ПКУП «Минскзеленстрой» на обогащение в соответствии с решением Минского горисполкома от 3 октября 2024 №3763.</p>
8		<p>Обеспечивают ли производственные мощности Минской очистной станции после реконструкции возможность очистки сточных вод с учетом перспективы застройки? Прошу предоставить расчеты, подтверждающие достаточность мощностей.</p>	<p>Замечание не принято.</p> <p>Производительность станции определена заданием на проектирование и не является предметом отчета об ОВОС по объекту.</p> <p>Доработка ОВОС не требуется.</p>
9		<p>В списке использованных источников отсутствует ссылка на Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14.06.2016 № 458 (ред. от 26.04.2024) «О порядке организации и проведения общественных обсуждений проектов экологически значимых решений, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, экологических докладов по стратегической экологической оценке, учета принятых экологически значимых решений, участия в них юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей».</p>	<p>Замечание принято.</p>

*Ф.И.О., контактная информация участника общественных обсуждений, включая список заявителей коллективных обращений, предоставляется организатором общественных обсуждений при дополнительном запросе, согласно положений Закона Республики Беларусь №99-З от 07.05.2021 «О защите персональных данных»

		Прошу дополнить список использованных источников указанным нормативным документом.	
10		Прошу исправить технические описки на страницах 5, 39,41,43, 166, 233 отчета об ОВОС.	Замечание принято.

Первый зам. главы администрации
Заводского района г.Минска

председатель комиссии по подготовке и
проведению общественных обсуждений

личная подпись
М.П.

Д.С.Мартинкевич
расшифровка подписи

Зам.директора по строительству –
руководитель группы реализации проекта
УП «Минскводоканал»

личная подпись

К.В.Антонов
расшифровка подписи

Главный инженер проекта
УП «БЕЛКОММУНПРОЕКТ»

личная подпись

А.Ю.Керанчук
расшифровка подписи

*Ф.И.О., контактная информация участника общественных обсуждений, включая список заявителей коллективных обращений, предоставляется организатором общественных обсуждений при дополнительном запросе, согласно положений Закона Республики Беларусь №99-З от 07.05.2021 «О защите персональных данных»