

Типичные нарушения, совершенные субъектами хозяйствования Заводского района г. Минска за 1 полугодие 2024 года.

| | Объекты контроля | Типичные нарушения | СанПиН, ССЭТ |
|----|---|---|---|
| 1. | Объекты общественного питания, продовольственной торговли | <p>-при хранении и реализации пищевой продукции не соблюдаются условия хранения и сроки годности, установленные производителем. Хранение и реализация пищевой продукции осуществляется в условиях, не обеспечивающих предотвращение ее порчи и защиту от загрязняющих веществ;</p> <p>-не обеспечено соблюдение требований по созданию условий для соблюдения правил личной гигиены персонала;</p> <p>-производственный контроль не осуществляется в соответствии с мероприятиями, предусмотренными программой производственного контроля;</p> <p>-для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее производства (изготовления) не поддерживается следующая процедура: содержание производственных помещений, технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства (изготовления) пищевой продукции, в</p> | <p>п.40 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017г. №7 (далее – ОСЭТ №7)</p> <p>п.33 ОСЭТ №7</p> <p>п.8 санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля при производстве, реализации, хранении, транспортировке продовольственного сырья и (или) пищевых продуктов», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 марта 2012 г. № 32</p> <p>п. 8 ч. 3 ст. 10 гл. 3 Технического Регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011, утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №880</p> |

| | | | |
|----|---|---|--|
| | | <p>состоянии, исключающим загрязнение пищевой продукции;</p> <p>-при обращении продукции допускается использование оборудования, тары, инвентаря с поврежденным покрытием, с трещинами и иными дефектами.</p> | <p>п. 9 ОСЭТ №7</p> |
| 2. | <p>Объекты агропромышленного комплекса и объекты промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения</p> | <p>-содержание и эксплуатация технологического оборудования не соответствует инструкции по его эксплуатации: не содержится в чистоте, имеет дефекты окраски;</p> <p>-не оборудованы производственные помещения в соответствии с характером производства системой механической или смешанной вентиляции, вентиляционные установки находятся в неисправном состоянии, не функционируют при проведении технологического процесса;</p> <p>-не своевременно очищаются от производственных загрязнений стекла окон, имеются дефекты остекления;</p> <p>-не содержатся в чистоте, не своевременно очищаются от производственных загрязнений светильники искусственного освещения в производственных помещениях;</p> <p>-не организовано проведение комплексной гигиенической оценки условий труда, в</p> | <p>п.8 ОСЭТ №7, п.7 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию объектов агропромышленного комплекса и объектов промышленности, деятельность которых потенциально-опасна для населения, утвержденные Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 24.01.2020 №42 (далее – ССЭТ №42);</p> <p>п. 19 ОСЭТ №7;</p> <p>п. 20 ОСЭТ №7;</p> <p>п. 20 ОСЭТ №7;</p> <p>п.37 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда работающих, утвержденных</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | <p>соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливающими гигиеническую классификацию условий труда;</p> <p>не осуществляется в соответствии с установленной периодичностью лабораторный контроль за состоянием факторов производственной среды на рабочих местах в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливающих требования к организации и проведению производственного контроля за соблюдением санитарных норм и правил</p> <p>-по мере загрязнения не проводится централизованно стирка, ремонт и обезвреживание специальной одежды;</p> <p>-не осуществляется контроль руководителями структурных подразделений за своевременным применением средств защиты органов дыхания, слуха, глаз;</p> <p>-не в соответствии с установленной периодичностью организовано прохождение обязательного периодического медицинского осмотра работающих;</p> <p>-не укомплектованы помещения аптечками первой помощи универсальными с перечнем вложений, установленным Постановлением Министерства</p> | <p>Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №66 от 01.02.2020 (далее – ССЭТ №66);</p> <p>п.31 ССЭТ №66, п. 18 ОСЭТ №7</p> <p>п.26 ССЭТ № 42;</p> <p>пп.70, 71 СанПиН №114; п.32 ОСЭТ №7; п.25 ССЭТ №66;</p> <p>пп. 29, 30 ССЭТ №66;</p> <p>п. 10 ОСЭТ № 7;</p> |
|--|--|---|

| | | | |
|----|------------------------|--|--|
| | | <p>здравоохранения Республики Беларусь, не обеспечен контроль за сроками годности лекарственных средств</p> <p>-не поддерживаются в исправном состоянии поверхности помещений;</p> <p>-не организованно проведение уборки поверхностей рабочих столов, пола, стен, технологического оборудования от производственных загрязнений;</p> <p>-не организовано проведение по мере необходимости уборки санитарно-бытовых помещений с использованием разрешенных к применению моющих средств и средств дезинфекции в соответствии с инструкциями по их применению;</p> | <p>п.7 ОСЭТ №7; п.7 ССЭТ №42, п.22 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда работающих, содержанию и эксплуатации производственных объектов», утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.07.2023 № 114 (далее – СанПиН № 114);</p> <p>п.3 ОСЭТ №7; п.7 ССЭТ №42;</p> <p>пп.54, 55 СанПиН № 114; пп.3, 23 ОСЭТ №7; п.7 ССЭТ № 42.</p> |
| 3. | Учреждения образования | <p>-не обеспечено исправное состояние торгового, технологического, санитарно-технического оборудования.</p> <p>-не все помещения содержались в чистоте.</p> <p>-не все поверхности помещений объектов (полы, стены, потолки) изготовлены из нетоксичных материалов,</p> | <p>пп.135, 29 Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь 07.08.2019 №525 (далее - ССЭТ №525) ССЭТ №525</p> <p>п.7 ОСЭТ №7</p> <p>п.29 ССЭТ №525</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | <p>устойчивых к коррозии, подвергающихся мойке и дезинфекции (при необходимости ее проведения), поддерживаются в исправном состоянии.</p> <p>- для учащихся, находящегося на диетическом питании дневной рацион не подлежал коррекции в соответствии с рекомендациями врача-педиатра на основании нормативных документов по диетическому питанию</p> <p>-не обеспечено исправное состояние оборудования, твердого и мягкого инвентаря</p> <p>- благоустройство и содержание (эксплуатация) территории осуществляются не в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, в целях приведения территории в состояние, пригодное для эксплуатации зданий</p> <p>-не все поверхности помещений объекта (полы, стены, потолки) изготовлены из нетоксичных материалов, устойчивых к коррозии, подвергающихся мойке и дезинфекции (при необходимости ее проведения), поддерживаются в исправном состоянии</p> <p>- умывальные раковины в санитарных узлах не укомплектованы электрополотенцами или держателями с бумажными</p> | <p>п.149 СЭЭТ №149</p> <p>абз. 1 п. 29 ССЭТ №525 п.51 ССЭТ №525</p> <p>абз. 3 под. 4.6 п. 4 Правил благоустройства и содержания города Минска, утвержденных решением Минского городского Совета депутатов от 16.11.2016 №252, с изменениями и дополнениями от 30.03.2018 №30 (далее – ПБМ №252)</p> <p>п. 7 ОСЭТ №7</p> <p>абз. 7 п. 23 ССЭТ №525</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|---|---|
| | <p>салфетками (разовыми полотенцами)</p> <p>-не в полной мере обеспечено исправное состояние инженерных коммуникаций</p> <p>-не в полной мере осуществляется производственный контроль, в том числе лабораторный, за соблюдением специфических санитарно-эпидемиологических требований, гигиенических нормативов и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, включая контроль производственных факторов на рабочих местах</p> <p>- промывка внутренних водопроводных сетей учебных корпусов и общежитий не проводится в плановом порядке не реже одного раза в три года после промывки наружных сетей водоснабжения</p> <p>-определение эффективности работы вентиляционных установок учебных корпусов и общежитий не проводится с интервалом не реже одного раза в 3 года</p> <p>-аптечки первой помощи универсальные не укомплектованы в соответствии с действующим перечнем вложений, установленным Министерством здравоохранения</p> | <p>абз. 1 п. 29 ССЭТ №525</p> <p>п. 31 ССЭТ №66</p> <p>абз. 8 п. 33 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.12.2018 №914 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 06.02.2024 №85)</p> <p>абз. 2 п. 19 ОСЭТ №7</p> <p>п. 10 ОСЭТ №7</p> <p>подп. 28.1 п. 28 ССЭТ №525</p> |
|--|---|---|

| | | | |
|----|-----------------------------------|--|---|
| | | -стены не выполнены из разрешенных в этих целях материалов, допускающих влажную обработку (мытьё) и дезинфекцию | |
| 4. | Общежития и иные места проживания | <p>- оборудование не содержится в технически исправном состоянии</p> <p>-не все поверхности помещений общежития (полы, стены, потолки) изготовлены из нетоксичных материалов, устойчивых к коррозии, подвергающихся мойке и дезинфекции (при необходимости ее проведения), поддерживаются в исправном состоянии</p> <p>-не обеспечено исправное состояние инженерных коммуникаций, санитарно-технического и другого оборудования, надлежащее состояние твердого и мягкого инвентаря.</p> <p>-благоустройство и содержание территории осуществляются не в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, в целях приведения территории в состояние, пригодное для эксплуатации зданий</p> <p>-потолки и стены душевых общежития имеют признаки поражения грибком</p> <p>-не в полной мере обеспечивается исправное</p> | <p>п. 15 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации общежитий и иных мест проживания, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 04.11.2019 №740</p> <p>п. 7 ОСЭТ №7</p> <p>абз. 1 п. 29 ССЭТ №525</p> <p>аб.3 подп. 4.6 п. 4 ПБМ №252</p> <p>подп. 28.2 п. 28 ССЭТ №525</p> <p>аб. 1 п. 29 ССЭТ №525</p> |

| | | | |
|----|--|--|--|
| | | <p>состояние инженерных коммуникаций, санитарно-технического и другого оборудования, надлежащее состояние твердого и мягкого инвентаря</p> <p>- не все поверхности помещений объекта (стены, полы, потолки) поддерживаются в исправном состоянии</p> <p>- остекление оконных проёмов не является целостным</p> | <p>п. 7 ОСЭТ №7</p> <p>аб. 2 п. 20 ОСЭТ №7</p> |
| 5. | Жилые дома | <p>-помещения общего пользования в жилых домах не содержатся в чистоте (бытовой мусор, пыль, песок, паутина)</p> <p>-аварии на канализационных сетях в подвальном помещении не устранены в срок не более одних суток с момента аварии, допущено наличие воды, нечистот</p> | <p>п.26 Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию жилых домов», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20.08.2015 №95 (с изменениями, утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.04.2017 №29) – СанПиН №95;</p> <p>пп.32, 33 СанПиН №95</p> |
| 6. | Территории населенных пунктов и организаций | <p>-внутридворовые территории жилищно-коммунальных служб не содержатся в чистоте</p> <p>-сбор твердых коммунальных отходов осуществляется вне обозначенных площадок</p> | <p>п. 17 ОСЭТ №7</p> <p>п. 17 ОСЭТ №7</p> |
| 7. | Организации здравоохранения, иные организации и индивиду | <p>-дефекты гигиенического покрытия мебели и санитарно-технических изделий.</p> | <p>п.78 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации организаций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность, утвержденных постановлением Совета</p> |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | <p>альные предприниматели, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность</p> | <p>-дефекты внутренней отделки</p> <p>-дезинфекция, предстерилизационная очистка и оценка качества, стерилизация и оценка качества в организации не проводилась в соответствии с актами законодательства: допускалась дезинфекция изделий медицинского назначения однократного применения при неполном погружении в дезинфицирующий раствор, емкость с раствором дезинфицирующего средства не имела четкой надписи с указанием даты приготовления раствора дезинфицирующего средства; на упаковках с простерилизованными изделиями медицинского назначения отсутствовали сведения о дате стерилизации.</p> <p>-нарушения в проведении уборки помещений.</p> | <p>Министров Республики Беларусь 03.03.2020 №130 (далее – ССЭТ №130);</p> <p>п.7 ОСЭТ №7</p> <p>п.2 ССЭТ №130;</p> <p>п.111 ССЭТ №130;</p> <p>п.80 ССЭТ №130;</p> |
|--|--|---|---|