

Типичные нарушения, совершенные субъектами хозяйствования Заводского района г. Минска за 2 полугодие 2024 года.

|    | Объекты контроля  | Типичные нарушения   | СаНПиН, ССЭТ  |
|----|---|--|---|
| 1. | Объекты общественного питания, продовольственной торговли | <p>-при хранении и реализации пищевой продукции не соблюдаются условия хранения и сроки годности, установленные производителем. Хранение и реализация пищевой продукции осуществляется в условиях, не обеспечивающих предотвращение ее порчи и защиту от загрязняющих веществ;</p> <p>-в помещениях объекта не поддерживается чистота, не своевременно проводится текущая уборка;</p> <p>-при обращении продукции допускается использование оборудования, тары, инвентаря с поврежденным покрытием, с трещинами и иными дефектами.</p> <p>-не реализуются мероприятия, предусмотренные программой производственного контроля;</p> <p>-для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее производства (изготовления) не поддерживаются следующие процедуры: содержание</p> | <p>п.40 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017г. №7 (далее – ОСЭТ №7)</p> <p>п.3 ОСЭТ №7</p> <p>п. 9 ОСЭТ №7</p> <p>п.8 санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля при производстве, реализации, хранении, транспортировке продовольственного сырья и (или) пищевых продуктов», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 марта 2012 г. № 32</p> <p>п.п. 8, 9 ч. 3 ст. 10 гл. 3 Технического Регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011, утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №880</p> |

|    |   |   |  |
|----|---|---|--|
|    |   | <p>производственных помещений, технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства (изготовления) пищевой продукции, в состоянии, исключающим загрязнение пищевой продукции;</p> <p>обеспечение соблюдения работниками правил личной гигиены в целях обеспечения безопасности пищевой продукции.</p>  |  |
| 2. | <p>Объекты агропромышленного комплекса и объекты промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения</p> | <p>-содержание и эксплуатация технологического оборудования не соответствует инструкции по его эксплуатации: не содержится в чистоте, имеет дефекты окраски;</p> <p>-не оборудованы производственные помещения в соответствии с характером производства системой механической или смешанной вентиляции, вентиляционные установки находятся в неисправном состоянии, не функционируют при проведении технологического процесса;</p> <p>-не своевременно очищаются от производственных загрязнений стекла окон, имеются дефекты остекления;</p> <p>-не организовано проведение комплексной гигиенической оценки условий труда, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливающими гигиеническую</p> | <p>п.8 ОСЭТ</p> <p>п. 19 ОСЭТ</p> <p>п. 20 ОСЭТ</p> <p>п.37 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда работающих, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №66 от 01.02.2020 (далее – ССЭТ №66)</p> |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <p>классификацию условий труда;</p> <p>-не осуществляется в соответствии с установленной периодичностью лабораторный контроль за состоянием факторов производственной среды на рабочих местах в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливающих требования к организации и проведению производственного контроля за соблюдением санитарных норм и правил</p> <p>-по мере загрязнения не проводится централизованно стирка, ремонт и обезвреживание специальной одежды;</p> <p>-не осуществляется контроль руководителями структурных подразделений за своевременным применением средств защиты органов дыхания, слуха, глаз;</p> <p>-не в соответствии с установленной периодичностью организовано прохождение обязательного периодического медицинского осмотра работающих; требуется проведение корректировки Списка профессий рабочих (должностей служащих) работников, подлежащих обязательным периодическим медицинским осмотрам, направлений нанимателя (работодателя)</p> <p>-не укомплектованы помещения аптечками первой</p> | <p>п.31 ССЭТ №66, п. 18 ОСЭТ</p> <p>п.26 ССЭТ № 42</p> <p>п.п.70, 71 СанПиН №114; п.32 ОСЭТ; п.25 ССЭТ №66</p> <p>п.п. 29, 30 ССЭТ №66</p> <p>п. 10 ОСЭТ</p> |
|--|---|--|

|    |                        |   |   |
|----|------------------------|---|---|
|    |                        | <p>помощи универсальными с перечнем вложений, установленным Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь, не обеспечен контроль за сроками годности лекарственных средств</p> <p>-не поддерживаются в исправном состоянии поверхности помещений;</p> <p>-не организовано проведение уборки поверхностей рабочих столов, пола, стен, технологического оборудования от производственных загрязнений;</p> <p>-не организовано проведение по мере необходимости уборки санитарно-бытовых помещений с использованием разрешенных к применению моющих средств и средств дезинфекции в соответствии с инструкциями по их применению</p> | <p>п.7 ОСЭТ; п.7 ССЭТ №42, п.22 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда работающих, содержанию и эксплуатации производственных объектов», утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.07.2023 № 114 (далее – СанПиН № 114)</p> <p>п.3 ОСЭТ; п.7 ССЭТ №42</p> <p>пп.54, 55 СанПиН № 114; пп.3, 23 ОСЭТ; п.7 ССЭТ № 42.</p> |
| 3. | Учреждения образования | <p>-не все помещения содержались в чистоте.</p> <p>- для учащихся, находящегося на диетическом питании дневной рацион не подлежал коррекции в соответствии с рекомендациями врача-педиатра на основании нормативных документов по диетическому питанию</p>  | <p>п.7 ОСЭТ №7</p> <p>п.149 Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь 07.08.2019 №525 (далее - ССЭТ №525) ССЭТ №525</p>  |

|    |  |   |
|----|--|---|
|    | <p>- умывальные раковины в санитарных узлах не укомплектованы электрополотенцами или держателями с бумажными салфетками (разовыми полотенцами)</p> <p>-не в полной мере обеспечено исправное состояние инженерных коммуникаций</p> <p>-учебные предметы, требующие большого умственного напряжения, сосредоточенности и внимания изучались на первом или последнем занятии чаще одного раза в неделю</p> <p>-расписание учебных занятий на учебную неделю не предусматривает меры по снижению утомляемости учащегося и составлено без учета ранговой шкалы трудности учебных предметов</p> <p>-факультативные занятия в течение учебной недели проводятся в дни с наибольшим количеством учебных занятий</p> <p>-неисправные перегоревшие лампы своевременно не менялись</p> | <p>абз. 7 п. 23 ССЭТ №525</p> <p>абз. 1 п. 29 ССЭТ №525</p> <p>части 3 п. 94 ССЭТ №525</p> <p>части 1 п. 94 ССЭТ №525</p> <p>части 3 п. 92 ССЭТ №525</p> <p>части 2 п. 43 ССЭТ №525</p>   |
| 4. | <p>Общежития и иные места проживания</p> <p>- оборудование не содержится в технически исправном состоянии</p> <p>-не все поверхности помещений общежития (полы, стены, потолки) изготовлены из нетоксичных материалов, устойчивых к коррозии,</p>  | <p>п. 15 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации общежитий и иных мест проживания, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 04.11.2019 №740</p> <p>п. 7 ОСЭТ</p> |

|    |  |   |
|----|--|---|
|    | <p>подвергающихся мойке и дезинфекции (при необходимости ее проведения), поддерживаются в исправном состоянии</p> <p>-не обеспечено исправное состояние инженерных коммуникаций, санитарно-технического и другого оборудования, надлежащее состояние твердого и мягкого инвентаря.</p> <p>-благоустройство и содержание -(эксплуатация) территории осуществляются не в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, в целях приведения территории в состояние, пригодное для эксплуатации зданий</p> <p>-потолки и стены душевых общезития имеют признаки поражения грибком</p> <p>-не в полной мере обеспечивается исправное состояние инженерных коммуникаций, санитарно-технического и другого оборудования, надлежащее состояние твердого и мягкого инвентаря</p> <p>- не все поверхности помещений объекта (стены, полы, потолки) поддерживаются в исправном состоянии</p> <p>- остекление оконных проёмов не является целостным</p> | <p>абз. 1 п. 29 ССЭТ №525</p> <p>аб.3 подп. 4.6 п. 4 ПБМ №252</p> <p>подп. 28.2 п. 28 ССЭТ №525</p> <p>аб. 1 п. 29 ССЭТ №525</p> <p>п. 7 ОСЭТ №7</p> <p>аб. 2 п. 20 ОСЭТ №7</p> |
| 5. | Жилые дома   | -помещения общего пользования в жилых домах не п.26 Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические   |

|    |   |   |  |
|----|---|---|--|
|    |   | <p>содержатся в чистоте (бытовой мусор, пыль, песок, паутина)</p> <p>-аварии на канализационных сетях в подвальном помещении не устранены в срок не более одних суток с момента аварии, допущено наличие воды, нечистот</p>   | <p>требования к устройству, оборудованию и содержанию жилых домов», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20.08.2015 №95 (с изменениями, утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.04.2017 №29) – СанПиН №95;</p> <p>пп.32, 33 СанПиН №95</p>  |
| 6. | Территории и населенных пунктов и организаций   | <p>-внутридворовые территории жилищно-коммунальных служб не содержатся в чистоте</p> <p>-сбор твердых коммунальных отходов осуществляется вне обозначенных площадок</p>   | <p>п. 17 ОСЭТ №7</p> <p>п. 17 ОСЭТ №7</p>  |
| 7. | Организации здравоохранения, иные организации и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность | <p>-дефекты гигиенического покрытия мебели и санитарно-технических изделий.</p> <p>-дефекты внутренней отделки</p> <p>-дезинфекция, предстерилизационная очистка и оценка качества, стерилизация и оценка качества в организации не проводилась в соответствии с актами законодательства: на упаковках с простерилизованными изделиями медицинского назначения отсутствовали сведения о дате стерилизации. На изделиях медицинского</p> | <p>п.78 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации организаций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 03.03.2020 №130 (далее – ССЭТ №130);</p> <p>п.7 ОСЭТ №7</p> <p>п.2 ССЭТ №130;</p> <p>п.111 ССЭТ №130;</p> |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <p>назначения перед первичным использованием не проводилась аэопирамовая проба, срок хранения стерильного материала превышал срок годности упаковочного материала</p> <p>-нарушения в проведении уборки помещений.</p> <p>-не соблюдение программы производственного контроля: не определены контрольные точки проведения лабораторных испытаний, не соблюдается периодичность проведения замеров</p> <p>-не соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства в части порядка обращения белья в организациях здравоохранения режима</p> <p>-несвоевременное прохождение сотрудниками медицинских осмотров при поступлении на работу и в дальнейшем не реже 1 раз в год, в том числе гигиенического обучения персоналом, задействованного в раздаточных</p> | <p>п.80 ССЭТ №130;</p> <p>пункт 9 санитарных правил 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22 декабря 2003 №183, с изменениями и дополнениями, утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 01.09.2010 №117.</p> <p>п. 96 ССЭТ №130</p> <p>пп. 8,9 ССЭТ №130</p> |
|--|---|--|