

Типичные нарушения, совершенные субъектами хозяйствования Заводского района
г. Минска за 1 полугодие 2025 года.

	Объекты контроля	Типичные нарушения	СаНПиН, ССЭТ
1.	Объекты общественно-го питания, продовольственной торговли	<p>-при хранении и реализации пищевой продукции не соблюдаются условия хранения и сроки годности, установленные производителем. Хранение и реализация пищевой продукции осуществляется в условиях, не обеспечивающих предотвращение ее порчи и защиту от загрязняющих веществ;</p> <p>-не реализуются мероприятия, предусмотренные программой производственного контроля;</p> <p>-в помещениях объекта не поддерживается чистота, не своевременно проводится текущая уборка;</p> <p>-при обращении продукции допускается использование оборудования, тары, инвентаря с поврежденным покрытием, с трещинами и иными дефектами;</p> <p>-для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее производства (изготовления) не поддерживаются следующие процедуры: содержание производственных помещений, технологических оборудования и</p>	<p>п.40 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017г. №7 (далее – ОСЭТ №7)</p> <p>п.8 санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля при производстве, реализации, хранении, транспортировке продовольственного сырья и (или) пищевых продуктов», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 марта 2012 г. № 32</p> <p>п.3 ОСЭТ №7</p> <p>п. 9 ОСЭТ №7</p> <p>п.п. 8, 9 ч. 3 ст. 10 гл. 3 Технического Регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011, утвержденного решением Комиссии</p>

		<p>инвентаря, используемых в процессе производства (изготовления) пищевой продукции, в состоянии, исключающим загрязнение пищевой продукции;</p> <p>обеспечение соблюдения работниками правил личной гигиены в целях обеспечения безопасности пищевой продукции;</p> <p>-в обращении продукция, не соответствующая установленным гигиеническим нормативам.</p>	<p>Таможенного союза от 09.12.2011 №880</p> <p>п. 12 ОСЭТ №7</p>
2.	<p>Объекты агропромышленного комплекса и объекты промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения</p>	<p>-содержание и эксплуатация технологического оборудования не соответствует инструкции по его эксплуатации: не содержится в чистоте, имеются дефекты окраски;</p> <p>-не оборудованы производственные помещения в соответствии с характером производства системой механической или смешанной вентиляции, вентиляционные установки находятся в неисправном состоянии, не функционируют при проведении технологического процесса;</p> <p>-не своевременно очищаются от производственных загрязнений стекла окон, имеются дефекты остекления;</p> <p>-не организовано проведение комплексной гигиенической оценки условий труда, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливающими гигиеническую классификацию условий труда;</p> <p>-не осуществляется в соответствии с установленной периодичностью лабораторный контроль за состоянием факторов производственной среды на рабочих местах в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливающих требования к организации и проведению производственного контроля за соблюдением санитарных норм и правил;</p> <p>-по мере загрязнения не проводится централизованно стирка, ремонт и обезвреживание специальной одежды;</p>	<p>п.8 ОСЭТ</p> <p>п. 19 ОСЭТ</p> <p>п. 20 ОСЭТ</p> <p>п.37 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда работающих, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №66 от 01.02.2020 (далее – ССЭТ №66)</p> <p>п.31 ССЭТ №66, п. 18 ОСЭТ</p> <p>п.26 ССЭТ № 42</p>

		<p>-не осуществляется контроль руководителями структурных подразделений за своевременным применением средств защиты органов дыхания, слуха, глаз;</p> <p>-не в соответствии с установленной периодичностью организовано прохождение обязательного периодического медицинского осмотра работающих; требуется проведение корректировки Списка профессий рабочих (должностей служащих) работников, подлежащих обязательным периодическим медицинским осмотрам, направлений нанимателя (работодателя)</p> <p>-не укомплектованы помещения аптечками первой помощи универсальными с перечнем вложений, установленным Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь, не обеспечен контроль за сроками годности лекарственных средств</p> <p>-не поддерживаются в исправном состоянии поверхности помещений;</p> <p>-не организовано проведение уборки поверхностей рабочих столов, пола, стен, технологического оборудования от производственных загрязнений;</p> <p>-не организовано проведение по мере необходимости уборки санитарно-бытовых помещений с использованием разрешенных к применению моющих средств и средств дезинфекции в соответствии с инструкциями по их применению</p>	<p>п.п.70, 71 СанПиН №114; п.32 ОСЭТ; п.25 ССЭТ №66</p> <p>п.п. 29, 30 ССЭТ №66</p> <p>п. 10 ОСЭТ</p> <p>п.7 ОСЭТ; п.7 ССЭТ №42, п.22 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда работающих, содержанию и эксплуатации производственных объектов», утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.07.2023 № 114 (далее – СанПиН № 114)</p> <p>п.3 ОСЭТ; п.7 ССЭТ №42</p> <p>пп.54, 55 СанПиН № 114; пп.3, 23 ОСЭТ; п.7 ССЭТ № 42.</p>
3.	Учреждения	-не во всех помещениях поддерживается чистота;	п.3 ОСЭТ №7

	<p>образования</p>	<p>-не все поверхности помещений учреждений (полы, стены, потолки) изготовлены из нетоксичных материалов, устойчивых к коррозии, подвергающихся мойке и дезинфекции (при необходимости ее проведения), не поддерживаются в исправном состоянии;</p> <p>-не обеспечен контроль сроков хранения рабочего раствора дезинфектанта в соответствии с инструкцией по применению;</p> <p>- не обеспечено исправное состояние инженерных коммуникаций, санитарно-технического, тогово-технологического оборудования, надлежащее состояние твердого и мягкого инвентаря;</p> <p>- умывальные раковины в санитарных узлах не укомплектованы жидким мылом, электрополотенцами или держателями с бумажными салфетками (разовыми полотенцами);</p> <p>-уборочный инвентарь, моющие средства и средства дезинфекции не хранятся в специально выделенном помещении (месте), оборудованном полками и (или) стеллажами;</p> <p>- при обращении продукции допускается использование оборудования, емкостей, тары, инвентаря, посуды с поврежденным покрытием, с отбитыми краями, деформированными, трещинами и иными дефектами.</p>	<p>п.7 ОСЭТ №7</p> <p>ч. 1 аб. 2 п. 99 Санитарных норм и правил «Требования к оздоровительным организациям для детей», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №205 от 26.12.2012г. с изменениями и дополнениями.</p> <p>ч.1 п. 29 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 07.08.2019 № 525 (далее – ССЭТ №525)</p> <p>абз. 8 п. 23 ССЭТ №525</p> <p>п.3 ОСЭТ №7</p> <p>п.9 ОСЭТ №7</p>
4.	<p>Общежития и иные места проживания</p>	<p>- оборудование не содержится в технически исправном состоянии;</p>	<p>п. 15 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации общежитий и</p>

		<p>-не все поверхности помещений общежития (полы, стены, потолки) изготовлены из нетоксичных материалов, устойчивых к коррозии, подвергающихся мойке и дезинфекции (при необходимости ее проведения), поддерживаются в исправном состоянии;</p> <p>-не обеспечено исправное состояние инженерных коммуникаций, санитарно-технического и другого оборудования, надлежащее состояние твердого и мягкого инвентаря;</p> <p>-благоустройство и содержание - (эксплуатация) территории осуществляются не в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, в целях приведения территории в состояние, пригодное для эксплуатации зданий;</p> <p>-потолки и стены душевых общежития имеют признаки поражения грибком;</p> <p>-не в полной мере обеспечивается исправное состояние инженерных коммуникаций, санитарно-технического и другого оборудования, надлежащее состояние твердого и мягкого инвентаря;</p> <p>- не все поверхности помещений объекта (стены, полы, потолки) поддерживаются в исправном состоянии;</p> <p>- остекление оконных проёмов не является целостным</p>	<p>иных мест проживания, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 04.11.2019 №740 п. 7 ОСЭТ</p> <p>абз. 1 п. 29 ССЭТ №525</p> <p>аб.3 подп. 4.6 п. 4 ПБМ №252</p> <p>подп. 28.2 п. 28 ССЭТ №525</p> <p>аб. 1 п. 29 ССЭТ №525</p> <p>п. 7 ОСЭТ №7</p> <p>аб. 2 п. 20 ОСЭТ №7</p>
5.	Бассейны, бани, сауны	<p>– профилактический осмотр, обслуживание и ремонт систем вентиляции не проводится с учетом рекомендаций их производителя, проектных организаций и организаций, проводящих паспортизацию систем вентиляции, но не реже одного раза в три года;</p>	<p>п.20 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации бассейнов, аквапарков, объектов по оказанию бытовых услуг бань, саун и душевых, СПА-</p>

		<p>– контроль параметров микроклимата не осуществляется с периодичностью два раза в год (в холодный и теплый периоды года);</p> <p>– не пройдена государственная санитарно-гигиеническая экспертиза работ и услуг, представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья населения, согласно перечню, определяемому Министерством здравоохранения;</p> <p>– работники, деятельность которых связана с коммунальным и бытовым обслуживанием населения, в медицинской справке о состоянии здоровья не имеют отметки о прохождении гигиенического обучения;</p> <p>– не обеспечивается текущий, капитальный ремонт зданий и помещений в зависимости от их санитарного и технического состояния;</p> <p>– не в полной мере обеспечивается исправное состояние инженерных коммуникаций, санитарно-технического и другого оборудования, надлежащее состояние помещений, твердого и мягкого инвентаря;</p> <p>– покрытия стен и потолков в части помещений имеют дефекты и повреждения, следы протеканий;</p> <p>часть осветительных приборов в инструкторской бассейна не содержится в исправном состоянии</p>	<p>объектов, физкультурно-спортивных сооружений» утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.05.2022 №44 (далее – СанПиН №44) п.35 ССЭТ №66</p> <p>п.14 СанПиН №44</p> <p>п.13 СанПиН №44</p> <p>п.5 СанПиН №44</p> <p>п.17 СанПиН №44</p> <p>п.17 СанПиН №44</p> <p>п. 20 ОСЭТ №7</p>
6.	Спортивные сооружения	<p>– контроль параметров микроклимата не осуществляется с периодичностью два раза в год (в холодный и теплый периоды года);</p> <p>– не пройдена государственная санитарно-гигиеническая экспертиза работ и услуг, представляющих потенциальную опасность</p>	<p>п.35 ССЭТ №66</p> <p>п.14 СанПиН №44</p>

		<p>для жизни и здоровья населения, согласно перечню, определяемому Министерством здравоохранения;</p> <p>– не в полной мере обеспечивается исправное состояние инженерных коммуникаций, санитарно-технического и другого оборудования, надлежащее состояние помещений, твердого и мягкого инвентаря;</p> <p>– не все поверхности помещений объекта (стены) изготовлены из материалов, подвергающихся мойке и дезинфекции;</p> <p>– остекление не всех оконных проемов является целостным;</p> <p>– работники, деятельность которых связана с коммунальным и бытовым обслуживанием населения, в медицинской справке о состоянии здоровья не имеют отметки о прохождении гигиенического обучения</p>	<p>п.17 СанПиН №44</p> <p>п.7 ОСЭТ №7</p> <p>п.20 ОСЭТ №7</p> <p>п.13 СанПиН №44</p>
7.	Жилые дома	<p>-помещения общего пользования в жилых домах не содержатся в чистоте (бытовой мусор, пыль, песок, паутина);</p> <p>-аварии на канализационных сетях в подвальном помещении не устранены в срок не более одних суток с момента аварии, допущено наличие воды, нечистот</p>	<p>п.26 Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию жилых домов», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20.08.2015 №95 (далее – СанПиН №95);</p> <p>пп.32, 33 СанПиН №95</p>
8.	Территории населенных пунктов и организаций	<p>-внутридворовые территории жилищно-коммунальных служб не содержатся в чистоте;</p> <p>-сбор твердых коммунальных отходов осуществляется вне обозначенных площадок</p>	<p>п. 17 ОСЭТ №7</p> <p>п. 17 ОСЭТ №7</p>
9	Организации здравоохранения, иные организации и индивидуальные	<p>- допускалось использование с дефектами покрытия и (или) неисправных мебели, санитарно-технических изделий и оборудования, медицинских изделий;</p>	<p>п.78 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации организаций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных</p>

<p>предприниматели, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность</p>	<p>-дефекты внутренней отделки помещений;</p> <p>-дезинфекция, предстерилизационная очистка и оценка качества, стерилизация и оценка качества в организации не проводилась в соответствии с актами законодательства: допускалась дезинфекция изделий медицинского назначения однократного применения при неполном погружении в дезинфицирующий раствор, емкость с раствором дезинфицирующего средства не имела четкой надписи с указанием даты приготовления раствора дезинфицирующего средства; на упаковках с простерилизованными изделиями медицинского назначения отсутствовали сведения о дате стерилизации;</p> <p>-нарушение бельевого режима и качества проведения уборок;</p> <p>-не соблюдение мероприятий программы производственного контроля;</p>	<p>предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 03.03.2020 №130 (далее – ССЭТ №130);</p> <p>п.7 ОСЭТ №7</p> <p>п.111 ССЭТ №130; инструкции по проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских изделий, утвержденной Приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь №1065 02.08.2024 в редакции приказа Министерства здравоохранения Республики Беларусь №212 28.02.2025</p> <p>п.80, п.96 ССЭТ №130;</p> <p>пункт 9 санитарных правил 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22 декабря 2003 №183, с изменениями и дополнениями, утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 01.09.2010 №117.</p>
---	--	--

		<p>-осветительные приборы и защитная арматура не содержатся в исправном состоянии и чистоте</p> <p>-применение медицинских изделий (оборудования) не в соответствии с инструкциями по применению или эксплуатационным документам, выданным изготовителями;</p> <p>-нарушения сбора, хранения и удаления медицинских отходов</p>	<p>часть 2 пункта 20 ОСЭТ 7</p> <p>пункта 59 санитарных правил и норм «Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской технике», утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.12.2013 №128</p> <p>ССЭТ 130; инструкция «О порядке обращения с медицинскими отходами», утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 02.09.2024 № 137/44.</p>
--	--	---	---